

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	0% DATOS	--	--	--
NOX	0% DATOS	--	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	40,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	7	--	--

Campus

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO	Media en ug/m ³	4,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	27,6	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,5	--	--

Ferrol

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
	NO	Media en ug/m ³	9,2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	18,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	33,7	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	51,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	15,4	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,9	--	--

Lugo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,5	--	--
NO	Media en ug/m ³	10,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	35,2	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	44,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	9,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	1,8	--	--

Ourense

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
NO	Media en ug/m ³	28,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	34,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	79,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	25,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Pontevedra

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
	NO	Media en ug/m ³	15,7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	21,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	46,1	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	40,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,1	--	--

San Caetano

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,5	--	--
	NO	Media en ug/m ³	9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	22,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	34,9	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	51,3	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	6,2	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	0	3	no
	PM25	Media en ug/m ³	6	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,5	--	--

Torre de Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,4	--	--
NO	Media en ug/m ³	8,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	26,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	39,6	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	57,1	--	--
PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	6	--	--

Vigo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO	Media en ug/m ³	12,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	34,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	53,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	37,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	23,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

CEDIE, S.A.

Fenosa

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Finca Miguel

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si

Galiñas

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Cementos Cosmos, S.A.

NNW (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no

Sur (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
PM10	Media en ug/m ³	38,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	0% DATOS	--	--	--

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m ³	17,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	37,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	4	1	si
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	68,5	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	29,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--

Citroén Este Estacion 1

NO	Media en ug/m ³	17	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	25,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	31%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	0	1	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	31%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	0	1	no

Campelo

SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	21%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	21%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	0	1	no

FerroÁtlantica - CEE

Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Finsa

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	6,3	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	1,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	53%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	42,2	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

MonteXalo

NO	Media en ug/m ³	2,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Rodís

NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	16,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,3	--	--

A Capelada

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	3,8	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Bemantes

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	7,7	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Condomiñas

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	6,7	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Curuxeiras

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Fraga Redonda

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	4,4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	67,5	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	0	3	no
PM25	Media en ug/m ³	7,7	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	78,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,4	--	--

Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	9,9	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Magdalena

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	4,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	6,3	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	63,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	0	3	no
PM25	Media en ug/m ³	9,4	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Marraxón

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	7,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	53,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--
	Vilanova					
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	7,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	70	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,3	--	--

Cementos Galegos

Rio do Pozo (Cementos Galegos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal - San Criprian

A Regueira

PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	0% DATOS	--	--	--

A Veiga

PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Rio Cobo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Xove

PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	3%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Gas Natural SDG - C.T. Sabón						

Lañas

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	47,6	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

Paiofaco

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	8,3	--	--

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	2	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16,4	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	20,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	65%	86%	si

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	65%	86%	si

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	41,7	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	0	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1,5	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	18	--	--

Arteixo

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	0	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	0	--	--

Centro Cívico

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	9,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	19,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	44,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	2,1	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	3,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,2	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,3	--	--

Mesón

	NO	Media en ug/m ³	1,5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	9,8	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	10,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2,5	--	--

Paraxon

	NO	Media en ug/m ³	1,9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	10,8	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

S. Vicente Vigo

NO	Media en ug/m ³	1,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	55,6	--	--
PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	1	3	no
PM25	Media en ug/m ³	13,8	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Sobreira

NO	Media en ug/m ³	8,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	21,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

Vilagudín

NO	Media en ug/m ³	2,5	--	--
----	----------------------------	-----	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

Xalo

		NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,7	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas