

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|
| Rede Urbana - Xunta de Galicia | | | | | | |

A Coruña

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| CO | Media en mg/m ³ | 0,2 | -- | -- |
| NO | Media en ug/m ³ | 28,6 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 50,3 | 42 | si |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 97% | 86% | no |
| NOX | Media en ug/m ³ | 93,9 | -- | -- |
| O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| O3 | Media en ug/m ³ | 34,7 | -- | -- |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 1 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 26,9 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 3,4 | -- | -- |

Campus

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| CO | Media en mg/m ³ | 0,4 | -- | -- |
| NO | Media en ug/m ³ | 5 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 19,8 | 42 | no |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 99% | 86% | no |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 26,1 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 41,2 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 13,9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 7,6 | -- | -- |

Ferrol

| | | | | | |
|--|-----|---|------|-----|----|
| | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | CO | Media en mg/m ³ | 0,4 | -- | -- |
| | NO | Media en ug/m ³ | 11,4 | -- | -- |
| | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 25,7 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 98% | 86% | no |
| | NOX | Media en ug/m ³ | 40,5 | -- | -- |
| | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | O3 | Media en ug/m ³ | 46,8 | -- | -- |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 6 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 35 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,8 | -- | -- |

Lugo

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----|----|
| | | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | CO | Media en mg/m ³ | 0,3 | -- | -- |
| | | NO | Media en ug/m ³ | 11,4 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 24,7 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 97% | 86% | no |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 42,3 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 36,9 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 22,9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 7,2 | -- | -- |

Ourense



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | CO | Media en mg/m ³ | 0,4 | -- | -- |
| | | NO | Media en ug/m ³ | 42,1 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 33,4 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 99% | 86% | no |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 99,2 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 22,4 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 5 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 33,9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 4,6 | -- | -- |

Pontevedra

| | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|-----|----|
| | | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | CO | Media en mg/m ³ | 0,4 | -- | -- |
| | | NO | Media en ug/m ³ | 19,6 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 29,1 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 58,6 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 52,7 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 9,5 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 8,9 | -- | -- |

San Caetano

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----|----|
| | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 48% | 86% | si |
| | CO | Media en mg/m ³ | 0,4 | -- | -- |
| | NO | Media en ug/m ³ | 13,2 | -- | -- |
| | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 58% | 86% | si |
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 31,1 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 58% | 86% | si |
| | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 41% | 86% | si |
| | NOX | Media en ug/m ³ | 52,2 | -- | -- |
| | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 58% | 86% | si |
| | O3 | Media en ug/m ³ | 38,7 | -- | -- |
| | PM10 | 0% DATOS | -- | -- | -- |
| | PM25 | 0% DATOS | -- | -- | -- |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|
| | | SO2 | 0% DATOS | -- | -- | -- |

Torre de Hércules

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| CO | Media en mg/m ³ | 0,4 | -- | -- |
| NO | 0% DATOS | -- | -- | -- |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 7,7 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 70% | 86% | si |
| NOX | 0% DATOS | -- | -- | -- |
| O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| O3 | Media en ug/m ³ | 37,8 | -- | -- |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 21,2 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 58% | 86% | si |
| SO2 | 0% DATOS | -- | -- | -- |

Vigo

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| CO | Media en mg/m ³ | 0,3 | -- | -- |
| NO | Media en ug/m ³ | 10,4 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 18,3 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| NOX | Media en ug/m ³ | 35,6 | -- | -- |
| O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 18,8 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 1 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 18,5 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 2,6 | -- | -- |

Vigo - Colegio Hogar

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| BEN | 0% DATOS | -- | -- | -- |
| CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 38% | 86% | si |
| CO | Media en mg/m ³ | 0,3 | -- | -- |
| NO | Media en ug/m ³ | 14 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 10,2 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| NOX | Media en ug/m ³ | 29,1 | -- | -- |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 2 | -- | -- |

CEDIE, S.A.

Fenosa

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|---------------------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 14,2 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| Finca Miguel | | | | | | |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 18,6 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 70% | 86% | si |
| Galiñas | | | | | | |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 21,9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 70% | 86% | si |

Cementos Cosmos, S.A.

NNW (Cementos Cosmos)

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 10,4 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |

Sur (Cementos Cosmos)

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 15 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 1 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 34,6 | -- | -- |

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | NO | Media en ug/m ³ | 6,9 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 18,8 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 34,7 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 23 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 64% | 86% | si |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 6,6 | -- | -- |

Citroén Este Estacion 1

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----|----|
| | NO | Media en ug/m ³ | 2,8 | -- | -- |
| | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 11,8 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | PM25 | Media en ug/m ³ | 13,4 | 29 | no |
| | PM25 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,6 | -- | -- |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|

ENCE, S.A.

Areiro

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| SH2 | Superacións de 100 mg/m ³ Horario | 0 | 1 | no |
| SH2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SH2 | Media en ug/m ³ | 1,2 | -- | -- |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 7,7 | -- | -- |

FerroÁtlantica - CEE

Fadibon

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 13,6 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 25% | 86% | si |

Raxo

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 1 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 24,3 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

| | | | | |
|------|---|-----|----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 8,2 | 40 | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|-----------------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| Paradela | | | | | | |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 11,4 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |

Finsa

Bar García

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 6 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 33,1 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |

Campo de Fútbol

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 14,9 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |

Sogama

Buscás

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| NO | Media en ug/m ³ | 2,6 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 10,5 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 6,5 | -- | -- |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|---------------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| Cendón | | | | | | |
| | | NO | Media en ug/m ³ | 4,1 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 9,6 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 43,5 | -- | -- |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 6,1 | -- | -- |

MonteXalo

| | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|-----|----|
| | | NO | Media en ug/m ³ | 2,4 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 13,1 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 5,3 | -- | -- |

Rodís

| | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|-----|----|
| | | NO | Media en ug/m ³ | 2 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 8,4 | 42 | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,1 | -- | -- |

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 10,8 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 10,8 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 92% | 86% | no |
| NOX | Media en ug/m ³ | 16,5 | -- | -- |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 16,4 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|----------------------------|-----|-------|----------|
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 4,3 | -- | -- |

A Capelada

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 3,2 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 72% | 86% | si |
| NOX | Media en ug/m ³ | 3,9 | -- | -- |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 3,4 | -- | -- |

Bemantes

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 4,8 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 70% | 86% | si |
| NOX | Media en ug/m ³ | 6,7 | -- | -- |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 17,6 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 3,3 | -- | -- |

Condomiñas

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 2,5 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 73% | 86% | si |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|-----|-------|----------|
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 3,4 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,2 | -- | -- |

Curuxeiras

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----|-----|----|
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 2,3 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 2,6 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 6,9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,8 | -- | -- |

Fraga Redonda

| | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|-----|----|
| | | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | CO | Media en mg/m ³ | 0,1 | -- | -- |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 4,1 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 73% | 86% | si |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 5,4 | -- | -- |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 54,7 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 8,5 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | PM25 | Media en ug/m ³ | 6,3 | 29 | no |
| | | PM25 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,1 | -- | -- |

Louxeiras

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----|----|
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 2,2 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 83% | 86% | si |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 2,2 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 60,1 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 9,1 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|------------------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 5 | -- | -- |
| | Maciñeira | | | | | |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 5,6 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 83% | 86% | si |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 7,5 | -- | -- |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,3 | -- | -- |
| | Magdalena | | | | | |
| | | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | CO | Media en mg/m ³ | 0,1 | -- | -- |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 5,8 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 97% | 86% | no |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 8,5 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 83% | 86% | si |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 30,8 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 6,9 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | PM25 | Media en ug/m ³ | 6,3 | 29 | no |
| | | PM25 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 4,2 | -- | -- |

Marraxón

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 3,3 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 71% | 86% | si |
| NOX | Media en ug/m ³ | 5,4 | -- | -- |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 3,4 | -- | -- |

Mourence

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 4,9 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 90% | 86% | no |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 88% | 86% | no |
| NOX | Media en ug/m ³ | 6,7 | -- | -- |
| O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| O3 | Media en ug/m ³ | 45,9 | -- | -- |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 9,8 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|-----------------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,4 | -- | -- |
| | Taboada | | | | | |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 3,8 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 10,2 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3 | -- | -- |
| | Vilanova | | | | | |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 6,6 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 10,3 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 48,8 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 11,1 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 80% | 86% | si |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|----------------------------|-----|-------|----------|
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 4,4 | -- | -- |

Cementos Galegos

Rio do Pozo (Cementos Galegos)

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 20,3 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |

Alcoa Inespal - San Criprian

A Regueira

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 12,8 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 87% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 12% | 86% | si |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 5,5 | -- | -- |

Burela

| | | | | |
|------|----------|----|----|----|
| PM10 | 0% DATOS | -- | -- | -- |
| SO2 | 0% DATOS | -- | -- | -- |

Rio Cobo

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 11,1 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 77% | 86% | si |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|-------------|----------|-----------|---|-----|-------|----------|
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 6,5 | -- | -- |
| Xove | | | | | | |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 14 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 6,3 | -- | -- |

Alcoa Inespal - Coruña

Pastoriza (Alcoa)

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|
| FL- | Porcentaxe de Datos Diarios | 0,1 | 0 | si |
| FL- | Media en ug/m ³ | 0,1 | -- | -- |

SGL Carbón (A)

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|
| FL- | Porcentaxe de Datos Diarios | 0,2 | 0 | si |
| FL- | Media en ug/m ³ | 0,2 | -- | -- |

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 9,8 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 10,3 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|-----|-------|----------|
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,9 | -- | -- |

Paosaco

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----|----|
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 11,1 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | PM10 | Media en ug/m ³ | 14,9 | 40 | no |
| | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | SO2 | Media en ug/m ³ | 12,1 | -- | -- |

Sorrizo

| | | | | | |
|--|-----|---|------|-----|----|
| | CO | Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario | 0 | 0 | no |
| | CO | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | CO | Media en mg/m ³ | 2 | -- | -- |
| | NO | 0% DATOS | -- | -- | -- |
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 10,8 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 86% | 86% | no |
| | NOX | Media en ug/m ³ | 15,1 | -- | -- |
| | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | O3 | Media en ug/m ³ | 37,7 | -- | -- |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 19,4 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 70% | 86% | si |

Suevos

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 21,9 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 67% | 86% | si |

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 23 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 43% | 86% | si |
| NOX | Media en ug/m ³ | 27,7 | -- | -- |
| SH2 | Superacións de 100 mg/m ³ Horario | 0 | 1 | no |
| SH2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| SH2 | Media en ug/m ³ | 1,2 | -- | -- |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 10,1 | -- | -- |

Arteixo

| | | | | |
|------|---|---|----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
|------|---|---|----|----|

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 13,6 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | SH2 | Superacións de 100 mg/m ³ Horario | 0 | 1 | no |
| | | SH2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | SH2 | Media en ug/m ³ | 1 | -- | -- |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,2 | -- | -- |

Centro Cívico

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----|----|
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 12,6 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | NOX | Porcentaxe de Datos Diarios | 43% | 86% | si |
| | | NOX | Media en ug/m ³ | 19,7 | -- | -- |
| | | O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| | | O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| | | O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | O3 | Media en ug/m ³ | 35,2 | -- | -- |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 15,1 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | SH2 | Superacións de 100 mg/m ³ Horario | 0 | 1 | no |
| | | SH2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | SH2 | Media en ug/m ³ | 1,1 | -- | -- |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 45% | 86% | si |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,1 | -- | -- |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|
|------|----------|-----------|----------------|----|-------|----------|

SGL Carbón

SGL Carbón (S)

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 2 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 31,8 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| NO | Media en ug/m ³ | 3,3 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 9 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| PM10 | Media en ug/m ³ | 8,2 | 40 | no |
| PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 4,5 | -- | -- |

Galegos

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| NO | Media en ug/m ³ | 4,1 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 13,9 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 11,3 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 93% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,8 | -- | -- |

Mesón

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----|----|
| | NO | Media en ug/m ³ | 3 | -- | -- |
| | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 12,6 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | PM10 | Media en ug/m ³ | 10,9 | 40 | no |
| | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 70% | 86% | si |
| | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | SO2 | Media en ug/m ³ | 5,5 | -- | -- |

Paraxon

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----|----|
| | NO | Media en ug/m ³ | 3 | -- | -- |
| | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | NO2 | Media en ug/m ³ | 10,6 | 42 | no |
| | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | PM10 | Media en ug/m ³ | 9,8 | 40 | no |
| | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|-----|-------|----------|
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 74% | 86% | si |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 6,4 | -- | -- |

S. Vicente Vigo

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| NO | Media en ug/m ³ | 2,6 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| O3 | Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario | 0 | 25 | no |
| O3 | Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora | 0 | 1 | no |
| O3 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| O3 | Media en ug/m ³ | 40,7 | -- | -- |
| PM25 | Media en ug/m ³ | 8,5 | 29 | no |
| PM25 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 3 | -- | -- |

Sobreira

| | | | | |
|-----|---|------|-----|----|
| NO | Media en ug/m ³ | 6,6 | -- | -- |
| NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| NO2 | Media en ug/m ³ | 17,3 | 42 | no |
| NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| SO2 | Media en ug/m ³ | 4,4 | -- | -- |

Villagudín

| | | | | |
|----|----------------------------|-----|----|----|
| NO | Media en ug/m ³ | 2,8 | -- | -- |
|----|----------------------------|-----|----|----|

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

| Rede | Estación | Parámetro | Dato Analizado | Nº | V Ref | Incumple |
|------|----------|-----------|---|------|-------|----------|
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 9,3 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 11,6 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 100% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 3,8 | -- | -- |

Xalo

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----|----|
| | | NO | Media en ug/m ³ | 4,4 | -- | -- |
| | | NO | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | NO2 | Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora | 0 | 18 | no |
| | | NO2 | Media en ug/m ³ | 12,6 | 42 | no |
| | | NO2 | Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas | 0 | 0 | no |
| | | NO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | PM10 | Superacións de 50 ug/m ³ en un día | 0 | 35 | no |
| | | PM10 | Media en ug/m ³ | 10,8 | 40 | no |
| | | PM10 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora | 0 | 24 | no |
| | | SO2 | Superacións de 125 ug/m ³ en un día | 0 | 3 | no |
| | | SO2 | Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas | 0 | 1 | no |
| | | SO2 | Porcentaxe de Datos Diarios | 96% | 86% | no |
| | | SO2 | Media en ug/m ³ | 4,8 | -- | -- |

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas