

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
NO	Media en ug/m ³	37,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	47,2	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	103,6	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	32	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
PM10	Media en ug/m ³	38	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,7	--	--

Arzúa

CO	0% DATOS	--	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	0% DATOS	--	--	--
NOX	0% DATOS	--	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	57,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	24,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	7,5	--	--

Campus

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	4,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	20,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	28,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	61,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	23,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	7,8	--	--

Carballiño

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,21	--	--
NO	Media en ug/m ³	7,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	22,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	33,1	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	34,2	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	8,2	--	--

Ferrol

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,24	--	--
NO	Media en ug/m ³	9,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	21	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	32,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	50,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	29,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,2	--	--

Laza

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,55	--	--
		NO	Media en ug/m ³	0,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	9,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	10,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	25,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	17,5	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,37	--	--
		NO	Media en ug/m ³	9,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	20,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	34,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	46,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	23,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Marin - San Narciso

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	5,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	23,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	33,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	60,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	12	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	35,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	20,5	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	9	--	--

Ourense

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	33,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	52,6	40	si
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	106,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	32,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	28,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Pontareas

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si
	CO	Media en mg/m ³	0,41	--	--
	NO	Media en ug/m ³	6,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	17,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	26,8	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
	O3	Media en ug/m ³	37,6	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	8	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	42,5	40	si
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
	PM25	Media en ug/m ³	23,6	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,8	--	--

Pontevedra

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,68	--	--
NO	Media en ug/m ³	10,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	25,6	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	48,2	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	30,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,2	--	--

San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,46	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	12,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	29,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	48,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	27,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	21,2	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,7	--	--

Torre de Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,14	--	--
NO	Media en ug/m ³	7,1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	31,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m ³	42,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	44,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	34,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Vigo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,18	--	--
		NO	Media en ug/m ³	18,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	54,3	40	si
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	82,7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	42,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	38,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	18,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	13,2	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
PM10	Media en ug/m ³	29,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Sur

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	17	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
PM10	Media en ug/m ³	34,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	20,2	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m ³	11	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	36,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	53,4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	50,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Citroén Este Estacion 1

NO	Media en ug/m ³	15,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	1	18	no
NO2	Media en ug/m ³	36,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m ³	61	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	18,5	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	52,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	31,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	1,9	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,7	--	--

Campelo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	2	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

FerroÁtlantica - CEE

CEE

NO	Media en ug/m ³	2,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	23	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	28,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	31,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Dumbría

NO	Media en ug/m ³	6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si

Finsa

Bar García

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	29,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	33,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,7	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	1,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	68,9	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,8	--	--

MonteXalo

	NO	Media en ug/m ³	1,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	10,5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	6,3	--	--

Rodís

	NO	Media en ug/m ³	1,4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	9,8	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
	NOX	0% DATOS	--	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
--	------	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	25,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	22,9	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	48,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,1	--	--

Curuxeiras

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	3,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	13,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Fraga Redonda

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	3,4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	102%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	4,4	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	75,5	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM25	Media en ug/m ³	11,8	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Louxeiras

	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
--	-----	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	2,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	102%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	83,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	102%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	9,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	50,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	13,2	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Marraxón

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	6,4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Mourence

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	8,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	101%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	13,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	6,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Vilanova						
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	7,1	--	--
		O3	0% DATOS	--	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,3	--	--

Tudela Veguín

Rio do Pozo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Alcoa Inespal - San Ciprian

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,09	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	18,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	7,9	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,09	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,2	--	--

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,08	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Rio Cobo

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	20,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	7,4	--	--

Xove

		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
		FH	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		FH	Media en ug/m ³	0,09	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	24,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	12,6	--	--

Alcoa Inespal - Coruña

Pastoriza (Alcoa)

FL-	0% DATOS	--	--	--
-----	----------	----	----	----

SGL Carbón (A)

FL-	0% DATOS	--	--	--
-----	----------	----	----	----

Gas Natural SDG - C.T. Sabón



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Lañas

NO	Media en ug/m ³	6,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,8	--	--

Plaza Pastoriza

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	52,7	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	17,6	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	1	--	--
NO	Media en ug/m ³	3,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	0% DATOS	--	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	55,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m ³	30,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,7	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
------	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	36,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si
	Suevos					
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	30,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO	Media en ug/m ³	10,1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	42,1	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	52,7	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	1,2	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	10,7	--	--

Arteixo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	0,7	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	0	--	--

Centro Cívico

	NO	Media en ug/m ³	8,7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	21,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	30,5	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	39,4	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	27,4	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
	SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SH2	Media en ug/m ³	1,5	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

SGL Carbón

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	32,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	2,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,3	--	--

Mesón

	NO	Media en ug/m ³	2,8	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	25,8	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Paraxon

	NO	Media en ug/m ³	2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	17,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	25,1	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
S. Vicente Vigo						
		NO	Media en ug/m ³	1,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	16,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	57,2	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	14,8	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,7	--	--

Sobreira

		NO	Media en ug/m ³	8,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,3	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Villagudín

NO	Media en ug/m ³	2,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	24	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,6	--	--

Xalo

NO	Media en ug/m ³	1,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas