

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,25	--	--
NO	Media en ug/m ³	22,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	28,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	61,4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	38,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	16	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Arzúa

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	2%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0,34	--	--
NO	Media en ug/m ³	2,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,1	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	4,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	47,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	6,2	--	--

Campus

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,17	--	--
		NO	Media en ug/m ³	3,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	22,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55,4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,8	--	--

Carballiño

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,36	--	--
		NO	Media en ug/m ³	5,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	16,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	44%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	24,7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	46%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	38,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	47%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	53%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,3	--	--

Ferrol

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,21	--	--
		NO	Media en ug/m ³	7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	25,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	20,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Laza

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,33	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	9,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	11,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	5,9	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Lugo

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,38	--	--
	NO	Media en ug/m ³	8,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	14,2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	26,2	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	9	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	52,2	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	18,2	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Marin - San Narciso

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	62%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
NO	Media en ug/m ³	5,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	18,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	25,2	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	13	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	57,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	20	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	12,2	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	4,2	--	--

Ourense

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,12	--	--
NO	Media en ug/m ³	26	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	34,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	75,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	37,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,2	--	--

Pontearreas

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	CO	Media en mg/m ³	0,17	--	--
	NO	Media en ug/m ³	3,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	15,4	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	43%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	30	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	62%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	11,4	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	53%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Pontevedra

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
	NO	Media en ug/m ³	11,4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	19,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	37,6	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	45,2	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	23,3	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,5	--	--

San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,23	--	--
NO	Media en ug/m ³	6,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	29,8	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	6	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	51,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	11	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,6	--	--

Torre de Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	5,1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	20,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	27,4	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	47,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	12	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	26,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Vigo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,08	--	--
		NO	Media en ug/m ³	11,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	32,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	46,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	51,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	13	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	25,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	85%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	57%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	15,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	11	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si

Sur

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	24,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	21	35	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	26,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	2	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	22,5	--	--

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m ³	7,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	25,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	56%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	26,6	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	10	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	56,7	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Citroén Este Estacion 1

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	9,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	1	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	19	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	29,2	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	14,4	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	47%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	32,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	1,1	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--
	Campelo					
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	9	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	3	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,3	--	--

FerroÁtlantica - CEE

CEE

NO	Media en ug/m ³	2,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	34%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	2,4	--	--

Fadibon

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Raxo

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	64%	86%	si

Dumbría

		NO	Media en ug/m ³	5,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	6,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Paradela

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,3	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si

Finsa

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	27%	86%	si

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	4,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	2,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,6	--	--

MonteXalo

	NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	12,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	5,5	--	--

Rodís

	NO	Media en ug/m ³	2,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
	NOX	0% DATOS	--	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2,6	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	13,5	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	21	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	64	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,5	--	--

Curuxeiras

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Fraga Redonda

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,12	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	4,4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	16	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	66,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	8,4	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,4	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	28	25	si
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	78,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	6,1	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Magdalena

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	4,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	6,7	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	19	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	62,3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	9,5	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Marraxón

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m ³	3,8	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	15	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	56,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	14,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	5,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	16%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	68,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Tudela Veguín

Rio do Pozo

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,3	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no

Alcoa Inespal - San Ciprian

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,09	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	63%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	8,9	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,08	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0,09	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	20,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	44%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,5	--	--

Rio Cobo

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,09	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	6,2	--	--

Xove

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,08	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	9,2	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal - Coruña

Pastoriza (Alcoa)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	44%	86%	si
FL-	Media en ug/m ³	0,13	--	--

SGL Carbón (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	49%	86%	si
FL-	Media en ug/m ³	0,01	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	4,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	26%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Paosaco

NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	27%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

Plaza Pastoriza

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	45,4	--	--
PM25	Media en ug/m ³	10,6	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	1,72	--	--
NO	Media en ug/m ³	3,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	16	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	51	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	24,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	18	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO	Media en ug/m ³	12,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	28%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	26,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	85%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	36,6	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	0,8	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	8,3	--	--

Arteixo

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	0,4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1,7	--	--

Centro Cívico

		NO	Media en ug/m ³	7,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	31%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	14,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	20,4	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	50,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	19,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	2,3	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	2,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Galegos

	NO	Media en ug/m ³	1,9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	15,5	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2,4	--	--

Mesón

	NO	Media en ug/m ³	2,9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	13,2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	14,3	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Paraxon						
		NO	Media en ug/m ³	2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	14,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

S. Vicente Vigo

		NO	Media en ug/m ³	2,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55,3	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	11,5	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Sobreira

NO	Media en ug/m ³	5,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Villagudín

NO	Media en ug/m ³	2,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,9	--	--

Xalo

NO	Media en ug/m ³	2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 30/11/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,3	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí a mostrados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas